

上期談及眼眉對容貌觀感的重要性。由於眉毛處於臉部正中，是視線焦點所落的位置，它的一動一靜、一高一低，每每能把人的心情抒發出來。對於一些失去部份或全部眼眉，要改善眼眉濃密度的修復方法，主要可分為醫療性（Medical）及非醫療性（Non-Medical）兩大類。

眉目傳情(下)

非醫療性（Non-Medical）

1) 畫眉（eyebrow drawing）：用眉筆勾畫出眉形及填黑原有稀疏眉毛位置，但你必須每天進行或在需要時重新再補畫。

2) 紋眉（Eyebrow Tattooing）/繡眉（Eyebrow Embroidery）：在未有植眉手術前，紋眉及繡眉是兩種最多人接受的修復眉毛方法，尤其東方人，因為原有眉毛的純黑顏色，較容易用顏料去配襯。然而，它們亦只能仿效眉毛的顏色與形狀，卻不能塑造其立體效果及毛髮根根分明的真實感，故紋眉及繡眉只能獲得於視覺近似眉毛的效果。

姑勿論效果如何，紋眉或繡眉都較少被男士們採用，因此，植眉手術的出現，確實為不少有眉毛缺失的男士們帶來一大福音。

醫療性（Medical）

若純粹眉毛濃密度不足而非疤痕性創傷而引致的毛囊缺失，可考慮先嘗試藥物治療：

Bimatoprost（比馬前列腺素）：美國食品及藥物監管局（FDA）於2009年1月通過將其用作為增長、增厚及令睫毛變得更深色，而它亦是目前唯一一個獲FDA認可的醫生處方睫毛增長藥水。然而，使用於眉毛方面則屬於標籤以外（Off Label Use）用法。

若眉毛缺失是因為非疤痕性創傷所致，毛囊被破壞，要修復則只可以考慮植眉手術：

自體頭髮植眉手術（Eyebrow Transplant Surgery）：自體頭髮植眉手術的基本原理與植髮大同小異，只是在選用毛囊的程序及植入毛髮時的方向必須小心處理。手術前，醫生必須與病人先溝通好所屬意的眉形及高低位置，然後用筆勾畫出形狀。

女性的眉毛較為幼細，而男士的眉毛則較為粗獷，因此抽取的毛髮位置亦有差別。女性多由耳後方的位置拿取毛髮而男性則由腦後位置選取。一小片頭皮會從上述位置抽取，再小心仔細地分割為單一毛囊單位，之後再將預備好的毛髮，一根根小心地植入預先畫好的眼眉位，在植入的過程中，頭髮植入的方向必須跟著原有眉毛的生長方向。

有些病人想透過進行多次手術，令眉毛能達到理想中的濃密效果，然而，第二次手術應該相隔8個月，這樣醫生才可以清楚見到第一次手術後的最終效果。■



以上言論屬作者個人觀點，不代表本刊立場。